

Pro's Choice

BS.PRO

쓰러스터 / 세일 / 스텐드라이브

전기 쓰러스터 시스템 / 쓰러스터 / 세일 프로펠러



유압 쓰러스터 프로펠러


- 높은 추력이 필요한 중소형 어선, 작업선에 적합한 고강도의 알루미늄 합금을 사용한 유압 쓰러스터용 프로펠러
- 정전기로 인한 날개 손상을 줄여주는 부싱을 사용한 내부식성, 내마모성이 강화된 프로펠러
- 다양한 형상(스플라인, 키 등)의 축에 적용 가능



| 유압쓰러스터 프로펠러 |


쓰러스터 시리즈	BTY-250	BTY-300	BTY-340	BTY-350	BTY-390	BTY-450	BTS-380
프로펠러 지름 (mm)	250	300	340	350	390	450	380
프로펠러 날개 수	4	4	4	4	4	4	4
추진 방식	싱글	싱글	싱글	싱글	싱글	싱글	트윈
축 지름 (mm)	22.2	22.2	35.5	35.5	35.5	32	23~30
배 크기 (톤)	5~6	10	11~16	11~16	17~21	22~23	16~19

BS.PRO aluminum propellers are
the crystals of our endeavor.



전기 쓰러스터 시스템

- 오랜 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 제작한 기어 및 프로펠러
- 전기 모터를 사용하는 친환경 시스템 적용
- 수협 중앙회 어업용 기자재 지원사업 등록 품목



Model : BET-185 |

전압	퓨즈	전력	추력	재질 (몸통)	프로펠러		터널규격	무게	타입
DC12V	500A	4kW	95kgf	황동	알루미늄	Ø180 4날	내경 Ø185 외경 Ø200	24KG	트윈 / 싱글
DC24V	250A	6kW							

▪ 적용 보트 : 8 ~ 15m (26 ~ 50 ft)

주요구성품 |



FRP 터널 1m



연결선 10m




조정레버



(모터, 안장, 하우징, 프로펠러)

적용사례 |




* 모터와 기어를 보호 할 수 있도록 지연 릴레이를 사용하여 동작시간을 조절할 수 있는 시스템 적용



스턴드라이브 / 세일 프로펠러

| 머크루저(MERCUISER®) |


등급	스턴 드라이브	사양	OEM 부분	날개수	비고
F	 <ul style="list-style-type: none"> • 브라보투 스톤 드라이브 허브 관통 배기가스 배출 방식, 스플라인 19개 	M300 18 3/4 X 17 LH	48-18613A40	3	고무 부싱
		M300 18 3/4 X 17 RH	48-18612A40	3	
		M300 18 1/4 X 19 LH	48-18615A40	3	
		M300 18 1/4 X 19 RH	48-18614A40	3	
		M300 17 3/4 X 21 LH	48-18617A40	3	
		M300 17 3/4 X 21 RH	48-18616A40	3	
		M300 17 1/2 X 23 LH	48-18619A40	3	
		M300 17 1/2 X 23 RH	48-18618A40	3	

MerCruiser®, and Alpha One™는 Brunswick Corporation의 등록상표입니다.

| BS 듀오 |

등급	스턴 드라이브	백산 부분	OEM 부분	날개수	비고		
듀오	 <ul style="list-style-type: none"> • 디젤 엔진 • DP 280, 290 드라이브 • 디젤 엔진 200마력까지 사용 앞쪽 프로펠러 - 3날, 좌회전 뒤쪽 프로펠러 - 4날, 우회전 	A3	BS-A3F	854766	854776	3	고무 부싱
			BS-A3R		854786	4	
		A4	BS-A4F	854767	854777	3	
			BS-A4R		854787	4	
		A5	BS-A5F	854768	854778	3	
			BS-A5R		854788	4	
		A6	BS-A6F	854769	854779	3	
	BS-A6R		854789		4		
	A7	BS-A7F	854770	854780	3		
		BS-A7R		854790	4		
	 <ul style="list-style-type: none"> • 가솔린, 디젤 엔진 (디젤엔진 230마력 까지) • DP 280, 290 드라이브 앞쪽 프로펠러 - 3날, 좌회전 뒤쪽 프로펠러 - 3날, 우회전 	B3	BS-B3F	854816	854824	3	
			BS-B3R		854832	3	
		B4	BS-B4F	854817	854825	3	
			BS-B4R		854833	3	
B5		BS-B5F	854818	854826	3		
		BS-B5R		854834	3		
B6		BS-B6F	854819	854827	3		
	BS-B6R	854835		3			
B7	BS-B7F	854820	854828	3			
	BS-B7R		854836	3			

| BS 세일 |

등급	세일 드라이브	Description	OEM 부분	날개수	비고
세일	 <p>S-드라이브 110S, 120S, 130S, 150S MS25S</p> <p>얀마 SD20 / SD30 스플라인 17개</p>	VSP 17 X 16 LH, 2B	21351265	2	고무 부싱
		VSP 15 X 14 LH, 3B		3	
		VSP 17 X 13 LH, 3B	23478968	3	
		VSP 17 X 14 LH, 3B	21401615	3	
		VSP 17 X 15 LH, 3B	23478970	3	
		VSP 18 X 16 LH, 3B	23478972	3	

Yanmar®는 YANMAR Co.,Ltd.의 등록상표입니다